



Číslo: 805/2021/05-Hu

Vysoké Tatry 28. apríla 2023

## Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E

### V e r e j n á   v y h l á š k a

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270) a spoluinvestor HGdata, s.r.o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar (IČO: 36 852 252) v zastúpení GEMI, s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 50 328 271) podal dňa 14.07.2021 na mesto Vysoké Tatry návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FO Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica – F2BTS-FTTH“. Stavba bude umiestnená v katastrálnych územiach: Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica a Stará Lesná. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Mesto Vysoké Tatry, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a na základe určenia stavebného úradu listom Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2021/011534-002 zo dňa 16.03.2021, posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva

### r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   t e l e k o m u n i k a č n e j s t a v b y

„Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FO Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica – F2BTS-FTTH“. Stavba bude umiestnená v katastrálnych územiach: Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica – Vysoké Tatry a Stará Lesná, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### Popis stavby

Trasa novej optickej prípojky začína na konci obce Veľká Lomnica, kde sa oddeľuje od existujúcej optickej trasy HG DATA a pokračuje popri ceste II/540, križovaním železnice smerom do Tatranskej Lomnice, kde sa ukončí v hoteli Sorea Urán, kde je umiestnený vysielateľ 0089KO.

Z tejto hlavnej trasy optickej prípojky sa odbočí k ďalším existujúcim vysielateľom: 1127KO - Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica, 0237KO – Hotel Horizont Resort Stará Lesná. Samostatnými derivačnými trasami sa pripoja developerské projekty: Natur Resort – Veľká Lomnica, Silver Resort, Chaty Rozprávko, Hotel Eurocamp FICC, Intercamp, Hotel Tatranec v Tatranskej Lomnici a Kongresové centrum SAV Academia, Hotel Resort, Hotel Hills v Starej Lesnej. Zároveň sa v obci Tatranská Lomnica pripojí do tejto

optickej siete 40 vchodov bytových domov.

Pre výstavbu navrhovanej optickej prípojky bude použitá 6x ochranná plastová rúra bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm z HDPE s predinštalovanými 7-mi mikrotrubičkami. Pri križovaní komunikácií a železnice sa použije technológia pretláčania. Po výkope štartovacej jamy pretlaku bude vložená do pretláčacieho tunela 1ks polyetylénovej HDPE rúry, ktorá bude ukončená v cieľovej jame. Touto výstavbou sa umožní budúca inštalácia optických káblov bez nutnosti ďalšej rozkopávky terénu.

Celková dĺžka prípojky je cca 24 600 m.

### **Pre umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby a projektovú prípravu stavebný úrad určuje tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená podľa situačného výkresu umiestnenia stavby a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ľuboš Petrovič (5966\*A2), Systém Servis Slovakia, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava - Ružinov. Tento situačný výkres je neoddeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.
2. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí a rozvodov za prítomnosti ich vlastníkov alebo správcov. Pri križovaní vedení s inými podzemnými vedeniami musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia realizovať ručne a za prítomnosti pracovníkov jednotlivých organizácií.
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenia mesta Vysoké Tatry.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2028.
6. Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom. Stavebník v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania na zhotoviteľa stavby, písomne oznámi stavebnému úradu názov zhotoviteľa a jeho sídlo.
7. Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
8. V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

### **Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v územnom konaní, ktoré je navrhovateľ povinný splniť a rešpektovať:**

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-PO-OSZP2-2021/014978-002 zo dňa 03.05.2021: 1. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu okolitých pozemkov, plôch a životného prostredia vzniknutými odpadmi. 2. V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú – investor stavby. 3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 4. Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 5. V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch v nadväznosti na prílohu č. 19 k vyhláske MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, majú byť nádoby na zmesový komunálny odpad pre uvedenú stavbu zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého. 6. Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu súhlasu orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) alebo v) zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný

Číslo spisovnej veci: **Prírodné sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál** Číslo spisu: 2023/0861

použije na účel výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný a v tom prípade sa nepovažuje za odpad. 7. V súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácii uvedenej stavby evidenciu o druhoch a množstvách odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko č. OU-PP-PLO2-2021/005889-004 zo dňa 07.04.2021: 1. Pred samotnou realizáciou stavebných prác je nutné v dostatočnom časovom predstihu požiadať správny orgán podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona o lesoch o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov (ďalej len „vyňatie“) na dobu realizácie stavby a následné obmedzenie využívania funkcií lesov na nich (ďalej len „obmedzenie využívania“) z dôvodu zriadenia ochranného pásma stavby (ak sa vyžaduje).

Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-PP-OCDPK-2021/005832-002 zo dňa 30.03.2021: 1. Trasu káblových rozvodov v súbehu s cestami II. a III. triedy situovať mimo cestné teleso týchto ciest, tj. min 1m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty. Tam kde sa pri ceste nachádza chodník, prípadne je plánovaný chodník, budú tieto trasy situované až za chodníkom, prípadne v telese chodníka (po udelení súhlasu jeho správcou). Káble vedené v zelenom páse medzi cestou a chodníkom, príp. cestou a odvodňovacím rigolom, budú uložené v dostatočnej hĺbke (min. 80cm) tak, aby pri údržbe cestného telesa a prípadom osadzovaní dopravných značiek a iných dopravných zariadení nedochádzalo ku kolízii s optickým káblom. 2. Plánované križovanie novonavrhovaných trás optických káblov s cestami II. a III. triedy riešiť pretláčaním popod cesty v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky. Štartovacie a cieľové jamy budú situované mimo cestné teleso ciest II. a III. triedy. Križovania budú situované min. 5m od priepustov a dilatácií mostných objektov, pre zabezpečenie ich bezproblémovej údržby. 3. Križovanie vodných tokov a odtokových rigolov riešiť pretlakom, prípadne samostatnou zhybkou alebo iným vzdušným vedením vo vzdialenosti min. 5m od mostných objektov a priepustov pre zabezpečenie bezproblémovej bežnej údržby, opráv a rekonštrukcií týchto objektov. 4. Povolenie na uloženie vedenia do telesa cesty podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu (bod. č. 5). 5. Z dôvodu nutnosti zásahu do ciest II. a III. triedy, ich pretlačania (viď. bod č. 2) je stavebník, alebo ním splnomocnená organizácia povinná najneskôr 20 pracovných dní pred vlastnou realizáciou stavebných prác v dotyku s cestami II. a III. triedy požiadať v mene stavebníka o udelenie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) pre uloženie vedení do ciest II. a III. triedy, prípadne vzdušné kríženie cesty (k žiadosti priložiť situáciu a rezy vo vzťahu k ceste vedenej trasy, súhlas vlastníka cesty ako aj projekt prípadnej čiastočnej uzávierky vrátane prenosného dopravného značenia, stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu, správny poplatok). 6. Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa svahu (priekopy) cesty II. a III. triedy bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. 7. Vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste (čiastočná uzávierka) a aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať OÚ-PP-OCDPK o čiastočnú uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas doby realizácie prác na stavbe (samostatné povoľovacie konanie). 8. Nedodržanie podmienok v bodoch č. 1 až 7, je postihnutelné podľa § 22a cestného zákona finančnou pokutou.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP-2021/005215-002 zo dňa 15.03.2021: 1. Odpady vzniknuté stavebnými prácami nie sú drobný stavebný odpad, zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať ich na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (zberne, skládky). 2. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby a spaľovaniu horľavého stavebného odpadu. 3. Najneskôr ku kolaudačnému

konaniu, investor, príp. zhotoviteľ stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných (napr. obaly z papiera, plastov, asfalt, kovy, plasty, káble...), príp. nebezpečných odpadov (skládky odpadov Žakovce) vzniknutých pri stavebných prácach a ich materiálovú bilanciu (na základe evidencie pôvodcu stavebných odpadov) spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko č. OU-KK-PLO-2021/006979-003 zo dňa 27.04.2021: - Pri výstavbe dbať o maximálnu ochranu okolitých lesných pozemkov, - Skládky stavebných materiálov umiestniť na parcelách vo vlastníctve investora, - Objekty budovať v bezpečnej vzdialenosti od hranice lesných pozemkov vzhľadom na možný pád vetiev a celých stromov, - Obhospodarovateľ lesa nenesie nijakú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na vybudovaných objektoch a majetku na daných parcelách vplyvom poveternostných podmienok (vetrová a snehová kalamita) a tým spôsobeným pádom stromov, požiar a pod. – Počas realizácie a tiež v čase užívania stavby nesmie dôjsť k akémukoľvek zásahu do okolitých lesných pozemkov, nesmie byť obmedzená riadna prevádzka lesného hospodárstva. V prípade, ak by vznikla obhospodarovateľovi lesa takýmto spôsobom škoda, ste povinní túto v plnom rozsahu nahradiť.

Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-KK-OCDPK-2021/004961-002 zo dňa 25.03.2021: 1. Pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) pre uloženie vedení do cesty II. alebo III. triedy, v prípade, že vaše vedenia budú križovať štátne cesty II. alebo III. triedy resp. vaše vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo budú na ceste stáť vaše mechanizmy. K žiadosti je potrebné priložiť Projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na cestách II. alebo III. triedy, Situáciu a rezy vo vzťahu k ceste vedenej trasy, Stanovisko správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, okresného dopravného inšpektorátu, Správny poplatok. 2. V prípade potreby vykonania zriadenia vjazdu z ciest II. alebo III. triedy na pozemok, bude potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu a výjazdu na pozemnú komunikáciu (prílohou žiadosti je Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, okresného dopravného inšpektorátu, Stanovisko Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Správny poplatok). 3. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií. 4. Osadenie dopravného značenia musí byť schválené tunajším úradom (prílohou žiadosti je Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, okresného dopravného inšpektorátu, Stanovisko Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja). 5. Vylúčiť akékoľvek zásahy do cestného telesa svahu (priekopy) cesty II. a III. triedy bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. 6. Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a na cestách II. alebo III. triedy. 7. Vylúčiť státie mechanizmov alebo zriadenie skládky materiálov na ceste (čiastočná uzávierka) a aj v cestnej premávke bez predchádzajúceho súhlasu nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas doby realizácie prác na stavbe (samostatné povoloňacie konanie). 8. Stavebné, zemné práce a výstavbu siete realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochranných pásmach dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS. 9. Realizáciou zámeru nesmie dôjsť k zhoršeniu stavebnotechnického stavu ani odvodňovacím pomerom ciest II. alebo III. triedy. 10. Stavba bude zrealizovaná bez zásahu do spevnenej časti vozovky ciest II. alebo III. triedy.

Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-KK-OCDPK-2023/007864-002 zo dňa 11.04.2023: 1. Pred začatím prác je potrebné požiadať

príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v prípade, že Vaše vedenia budú križovať štátne cesty II. alebo III. triedy resp. Vaše vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo budú na ceste stáť Vaše mechanizmy (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku okresný dopravný inšpektorát Kežmarok). K povoleniu je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na cestách II. alebo III. triedy, odsúhlasený Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Kežmarku, okresný dopravný inšpektorát Kežmarok. 2. V prípade potreby vykonania zriadenia vjazdu z ciest II. alebo III. triedy na pozemok, bude potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu a výjazdu na pozemnú komunikáciu (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, okresný dopravný inšpektorát Kežmarok). 3. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií. 4. Pri realizácii prác v blízkosti štátnych ciest II. alebo III. triedy je potrebné požiadať o vyjadrenie Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja a Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Kežmarku, okresný dopravný inšpektorát Kežmarok. 5. Osadenie dopravného značenia musí byť schválené cestným správnym orgánom po doložení stanovísk Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, okresný dopravný inšpektorát Kežmarok. 6. Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na cestách II. alebo III. triedy. 7. Na cestách II. alebo III. triedy nesmie byť zriaďovaná skládka materiálu a zeminy. 8. Stavebné, zemné práce a výstavbu siete realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochranných pásmach dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS. 9. Realizáciou zámeru nesmie dôjsť k zhoršeniu stavebnotechnického stavu ani odvodňovacím pomerom ciest II. alebo III. triedy. 10. Stavba bude zrealizovaná bez zásahu do spevnenej časti vozovky ciest II. alebo III. triedy.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. SÚCPSK-PP/258/2021-

02 zo dňa 17.03.2021: 1. Trasu káblových rozvodov v súbehu s cestami II. a III. triedy situovať mimo cestné teleso týchto ciest, tj. min. 1m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty násypu cesty. Tam kde sa pri ceste nachádza chodník, prípadne je plánovaný chodník, budú tieto trasy situované až za chodníkom prípadne v telese chodníka (po udelení súhlasu jeho správcou). Káble vedené v zelenom páse medzi cestou a chodníkom, príp. cestou a odvodňovacím rigolom, budú uložené v dostatočnej hĺbke (min. 80cm), tak aby pri údržbe cestného telesa a prípadnom osadzovaní dopravných značiek a iných dopravných zariadení nedochádzalo ku kolízii s opt. Káblom. 2. Križovanie novo navrhovaných trás optických káblov s cestami II. a III. triedy riešiť pretláčaním popod cesty v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky. Štartovacie a cieľové jamy budú situované mimo cestné teleso ciest II. a III. triedy. Križovania budú situované min. 5m od priepustov a dilatácií mostných objektov, pre zabezpečenie bezproblémovej údržby týchto objektov. 3. Križovanie vodných tokov a odtokových rigolov riešiť pretlakom, prípadne samostatnou zhybkou alebo iným vzdušným vedením vo vzdialenosti min. 5m od mostných objektov a priepustov pre zabezpečenie bezproblémovej bežnej údržby, opráv a rekonštrukcií týchto objektov. 4. Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese ciest II. a III. triedy. 5. Po dokončení prác uviesť terén po pracovnej ryhe ako aj štartovacích a cieľových jamách do pôvodného stavu. 6. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka – vedúci strediska údržby Kežmarok, tel.: 0915 980 451) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác čo bude zdokumentované písomným záznamom prípadne fotodokumentáciou. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto konaniach a nedoložíte záznamy z konaní, nebudeme súhlasiť s užívaním realizovanej stavby. 8. Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky

Číslo spisovnej dokumentácie: 025270/2023, číslo listu: 16, dátum: 17.03.2021, číslo záznamu: 16

škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od ukončenia stavby. 9. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania káblových rozvodov s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese. 10. V prípade, že pre uloženie optických káblov budú využité pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, budeme v súlade s § 66 ods. 5 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení uplatňovať v mene vlastníka pozemkov náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a v takom prípade žiadame uzatvoriť dohodu o poskytnutí jednorazovej náhrady v minimálnej hodnote stanovenej znaleckým posudkom. Z tohto dôvodu žiadame stavebníka, aby pred začatím výkonu svojich práv (tj. začatie výkopových prác) písomne prizval zástupcu vlastníka týchto pozemkov. Stavebník zabezpečí na vlastné náklady vyhotovenie a predloženie geometrického plánu následne overeného príslušným úradom, dokumentáciu porealizačného zamerania uloženia optických sietí ako aj znaleckého posudku o vypočítaní náhrady za zriadené vecné bremeno. 11. V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy pozemné vedenie odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, rozhodnutie č. KPUPO-2021/5719-10/33860/Mx zo dňa 30.04.2021: 1. Požiadavky na úpravu nehnuteľností v pamiatkovom území a bezprostrednom okolí NKP: 1. Investor/stavebník alebo ním splnomocnený subjekt vopred oznámi KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad; podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území. 2. Pri napojení objektov NKP (Hotel Lomnica, Vila Szechényi) uprednostniť pohľadovo neexponované polohy (bočné fasády, kútové polohy a pod.), mimo prvkov architektonickej a umelecko-remeselnej výzdoby alebo interiér NKP. 3. Presné situovanie jednotlivých koncových zariadení a rozvodov optickej siete v exteriéri a/alebo interiéri NKP (Hotel Lomnica č. 92, Vila Sechényi č. 85) stavebník za prítomnosti vlastníka alebo ním splnomocnený subjekt pred realizáciou prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad. 4. Po ukončení výkopových prác uviesť dotknuté plochy v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica a v bezprostrednom okolí NKP do náležitého stavu (spätné uloženie dlažby, opätovné zatrávnenie a pod.). Vykonanie nevyhnutných výskumných prác: 1. Ak v priebehu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nález (veci pamiatkovej hodnoty), podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález KPÚ Prešov a až do vydania rozhodnutia KPÚ Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. 2. Vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame písomne ohlásiť začiatok výkopových prác spojených s realizáciou plánovanej stavby „FO Veľká Lomnica-Tatranská Lomnica F2BTS-FTTH“ v celom rozsahu najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad, podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) a prizvať odborného zamestnanca z KPÚ Prešov, pracovisko Levoča (Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, podatelna.le@pamiatky.gov.sk). 3. Podľa § 40 odsek 2 pamiatkového zákona, ak sa nález (vec pamiatkovej hodnoty mimo pamiatkového územia) nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlásiť KPÚ Prešov priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. 4. Podľa § 40 odsek 3 pamiatkového zákona, nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba

Číslo spisu: OBECVL-S/2023/0861

podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, vyjadrenie č. CPPO-OTS-2021/000047-373 zo dňa 16.04.2021: 1. Pred začatím akýchkoľvek prác v uvedenej oblasti žiadame o zameranie príslušného úseku trasy týchto vedení oprávnenou organizáciou, napr. Slovak Telekom, a.s. a o následné predloženie návrhu spôsobu riešenia kontaktu stavby s vedeniami na pripomienkovanie OTS CPPO.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, stanovisko č. CPPO-OTI-2023/000717-177 zo dňa 20.03.2023: V záujmovom území výstavby sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia Ministerstva vnútra (MV) SR v správe OTI CP PO. Pred začatím akýchkoľvek prác v uvedenej oblasti žiadame o vytýčenie príslušného úseku trasy týchto vedení oprávnenou organizáciou, napr. Slovak Telekom, a.s. a o následné predloženie návrhu spôsobu riešenia kontaktu stavby s vedeniami na pripomienkovanie OTI CP PO. Nie je prípustná realizácia akýchkoľvek stavebných prác v blízkosti vedení MV SR pred vydaním nášho stanoviska. Všetky príslušné náklady v tejto súvislosti musia byť hradené stavebníkom. Pred začatím vytyčovania vedení MV SR a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti žiadame s dostatočným predstihom kontaktovať a prizvať nášho technika na OR PZ Poprad, tel. 0961 89 5395, 5396; MT: 0903 101 365, 0910 917 412.

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, súhrnné stanovisko č. 33909/2021/O230-4 zo dňa 15.12.2021: 1. Riešiť pri styku v záujmovom území (zemné práce) ochranu železničných podzemných káblových vedení z správy ŽSR-OR Košice, SOZT (DK), SEE (NN prípojky pre prístupné zab. zar., nn káblový rozvod pre vonkajšie osvetlenie v ŽST Tatranská Lomnica a stožiare VO) a IS (vodovodná prípojka a vodovodná šachta, kanalizačná prípojka a kanalizačná šachta) v správe ŽSR, OSM Košice-rešpektovať ochranné pásma trás káblov od vytýčenej polohy (v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.), kde je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitné ťažké mechanizmy, trasy ponechať voľne prístupné, - križovanie žel. trate zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia v zmysle PD, - realizáciou zemných prác nesmie dôjsť k narušeniu statiky trakčných podpier trolejového vedenia trate TEŽ a stožiarov vonkajšieho osvetlenia ŽST, - dodržať pri súbahu optickej trasy s traťou ŽSR (v úseku žkm 8,815-8,875 po oboch stranách trate) min. vzdialenosť 6m od osi krajnej koľaje, - požadujeme viesť trasu optického kábla mimo žel. rampy (v ŽST Tatranská Lomnica, v úseku žkm 8,854-8,891 vpravo od žel. trate), - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priečného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe, - práce v blízkosti elektrifikovanej trate TEŽ vykonávať v zmysle platných STN a bezpečnostných predpisov, - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia žel. prevádzkou, - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy, 2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu – v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č.j. /2a.15/07726/2021/SM/RPHsMKE, zo dňa 2.12.2021. 3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR-OR Košice, SOZT (v zmysle vyjadrenia č.j. 04189/ORKE/SOZT, zo dňa 15.6.2021), SEE (v zmysle vyjadrenia č.j. 04403/ORKE/SEE-2/252 zo dňa 21.6.2021) a IS u ŽSR, OSM Košice (v zmysle vyjadrenia č.j. /2a.15/07726/2021/SM/RPHsMKE, zo dňa 2.12.2021) a vykoná potrebné opatrenia na ich

ochranu podľa podmienok stanovených správcami. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne a za dozoru správcov podzemných vedení. 4. Stavebník pred začatím prác v obvode dráhy (pri križovaní) prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves (kontaktná osoba-Bc. Lengvarský, t.č. 0911991343) z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň oznámi termín začatia a ukončenia prác aj na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice. 5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka. 6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia stavby dráhy (odvodňovacie zariadenia, priekopy) a nenarušila stabilitu železničného telesa. 7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby, požadujeme skladovať mimo pozemku v správe ŽSR. Po skončení prác pozemok v správe ŽSR upraviť do predošlého stavu. 8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou. 9. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. 10. Po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. 11. Stavebník po skončení prác stavby odovzdá ŽSR-OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia žel. dopravy a dráh, záväzné stanovisko č. 11618/2022/SŽDD/04604 zo dňa 14.01.2022: 1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 5. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytyčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastníci týchto vedení určí v zápise z vytyčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytyčené vedenia neboli počas prác poškodené. 6. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy pod č. 33909/2021/O230-4 zo dňa 15.12.2021. 7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasná aj budúca) nachádzajúce sa v dotknutom území. 8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasť ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 10. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. stanovisko č. CS SVP OZ KE 146/2021/68 zo dňa 30.04.2021: - Zahájenie prác pri vodných tokoch oznámiť písomne našej správe min. 5 dní vopred, - križovanie korýt vodných tokov, zrealizovať riadeným pretlakom s uložením chráničiek podľa predloženej PD, min. 1,2m pod ich korytom, - prípadný iný spôsob križovania (napr. prekopením, ponad kryto atď.) prejednať vopred s našou organizáciou, - trasu siete, ktorá ide v súbehu s bezmenným potokom (výkres 05-1) po jeho ľavom brehu, v súbehu s BP



Skalnatý potok (výkres 10) po jeho pravom brehu, umiestniť min. 4m od brehových čiar a s vodným tokom Studený potok (výkres 16-05) po jeho ľavom brehu, umiestniť min 10m od brehovej čiary, - terén narušený výstavbou pri vodnom toku dať po ukončení prác do pôvodného stavu, - chráničku dimenzovať na zaťaženie 25t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov, - miesto križovania optických sietí s otvoreným vodným tokom označiť viditeľnými stabilizačnými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, prevádzkovateľ optickej trasy zabezpečí ich neodkladnú obnovu, - križovanie vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení, - o uložení optickej siete pod koryto vodného toku, musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p., v takom prípade ako operatívny správca dotknutého vodného toku, nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi optickej siete pri výkone opráv a údržby toku, súvisiace s nesprávnym uložením optického vedenia, - investor predloží správcovi vodných tokov najneskôr pri kolaudačnom konaní, jednotlivé výkresy skutočného umiestnenia optického vedenia aj s vyhotovením zamerania v digitálnej forme, - na záber pozemkov vo vlastníctve SR a v práve SVP, š.p., bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie na SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice, odbor správy majetku.

VSD, a.s., vyjadrenie č. 4037/2021 zo dňa 24.03.2021: 1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko\_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny\_pter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný. 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2925. 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

PVPS, a.s., vyjadrenie č. 4859/2021, 11534/2021 zo dňa 25.05.2021: - Požadujeme od investora a realizátora stavby, aby mutilirúry, chráničky a HDPE materiál používaný na stavbe nebol čiernej farby s modrými pásikmi. - Pri križovaní optickej siete (multirúr) s vodovodnými a kanalizačnými sieťami musí byť bezpodmienečne optická sieť (multirúra) uložená do chráničky (požadujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu – oceľ, železo apod.). Križovanie musí byť zabezpečené kolmo na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Chránička musí byť v dĺžke 1,5m od stredu potrubia, ktoré bude križované na obidve strany. – Pri ukladaní optických sietí (multirúr) v súbehu s našimi vedeniami požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení. V miestach tesného styku s verejným vodovodom požadujeme dodržať umiestnenie optických sietí podľa STN 736005, alebo STN 1997-1. Pri nedodržaní minimálnych odstupov medzi sieťami požadujeme preloženie verejného vodovodu, alebo verejnej splaškovej kanalizácie na náklady investora. Ochranné pásmo platí aj pre vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. – V prípade tesného súbehu

Číslo spisu: Číslo zápisnice: Číslo záznamu: Hodnovere

optickej trasy s verejným vodovodom, alebo splaškovou kanalizáciou požadujeme optickú sieť uložiť do chráničky v celej dĺžke súbehu. Chráničku požadujeme z rúr HDPE oranžovej farby s červeným dvojpásikom. – Pred začatím výkopových a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom (tel.č. 052/7873180 volať v pracovné dni medzi 07:00-07:30) a kanalizačných sietí s p. Steinom, alebo p. Bolcárom budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad. Po vytýčení požadujeme vykonať zápis do stavebného denníka. – Tri dni pred započatím výkopových prác požadujeme nahlásiť začiatok výkopových prác správcom vodovodu p. Bukovinovi a p. Ilkovi telefonicky, alebo e-mailom pavol.bukovina@pvpsas.sk, igor.ilko@pvpsas.sk a správcom kanalizácie p. Steinovi a p. Bolcárovi telefonicky alebo e-mailom jaroslav.stein@pvpsas.sk, jozef.bolcar@pvpsas.sk. – Naši pracovníci majú právo kontroly na predmetnej stavbe a realizátor (výkopové práce) sa musí našim pracovníkom preukázať stavebným povolením, územným rozhodnutím, alebo iným dokladom ktorým je stavba povolená a týmto vyjadrením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do doby vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia a povolenia stavby. – Stavba optického vedenia je trasovaná aj v oblastiach, kde nie sú vodovodné a kanalizačné siete v našej správe, alebo sú vo výstavbe. V takýchto miestach požadujeme aby optické siete boli vybudované v súčinnosti s výstavbou ostatných inžinierskych sietí pri dodržaní odstupov inžinierskych sietí podľa zákonných a technických noriem. Hore uvedené požadujeme dodržať pri styku optickej siete so sieťami, ktoré nie sú v našej správe (vodovody, splaškové a dažďové kanalizácie a ich prípojky). – Po skončení stavebných a zemných prác požadujeme doložiť našej spoločnosti geodetické zameranie Vašej optickej siete v súradnicovom systéme a vo formáte DWG, alebo DGN bezodplatne (jan.vician@pvpsas.sk).

SPP-Distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0472/2021/Hy zo dňa 15.07.2021: Všeobecné podmienky: - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby), - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne, - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000,- €, - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od

Číslo spisu: OBECVL-S/2023/0861

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000, - €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, - v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, Osobitné podmienky: - na predmetnú vyššie uvedenú stavbu bola uvedená výnimka pre umiestnenie v ochrannom a bezpečnostnom pásme RS, VTL a STL plyn. rozvodov pod zn. 2286/040521/ZA/DP zo dňa 17.06.2021, ktorá určuje dodržať prepísanú vzdialenosť optického kábla od RS a VTL. plyn. potrubia min. 3,0 m a od STL plynovodu na 0,40m, čo je nutné pri realizácii rešpektovať.

HGdata, s.r.o., vyjadrenie č. 1204202385 zo dňa 12.04.2023: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať

Číslo spisu: OBECVL-S/2023/0861

ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sietami Hgdata s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr predspracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť HGdata s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia TSL prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Budzák hgdata@hgdata.sk, +421 907 317 090. 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých TSL. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku TSL. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti HGdata s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve HGdata s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu, alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy TSL spoločnosti HGdata s.r.o. na povrchu terénu. 10. Vytýčenie polohy TSL HGdata s.r.o. na povrchu terénu vykoná HGdata s.r.o. na základe objednávky v elektronickej podobe prostredníctvom nášho Vyjadrovacieho portálu, ktorý nájdete na tejto webovej adrese: <https://vyjadrenia.hgdata.sk> – Dôvod žiadosti o vyjadrenie – Žiadosť o vytýčenie. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany TSL, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti HGdata s.r.o. 13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. Všeobecné podmienky ochrany TSL: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so TSL HGdata s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom, prípadne poverenou osobou HGdata s.r.o. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom prípadne poverenou osobou HGdata s.r.o. – Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. – Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež

s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), - Aby boli odkryté zariadenie riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0907 356 910, 052 333 80 12., - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosti HGdata s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie el. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca, prípadne poverenej osoby HGdata s.r.o. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na TSL (verejná sieť HGdata s.r.o.) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia na tel. číslo: 052 333 80 12, info@hgdata.sk. 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

## O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270) a spoluinvestor HGdata, s.r.o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar (IČO: 36 852 252) v zastúpení GEMI, s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 50 328 271) podal dňa 14.07.2021 na Mesto Vysoké Tatry návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. FO Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica – F2BTS-FTTH“. Stavba bude umiestnená v katastrálnych územiach: Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica a Stará Lesná. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Z dôvodu, že navrhovaná stavba sa umiestňuje v troch katastrálnych územiach a to Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica a Stará Lesná, Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-PO-OVBP2-2021/011534-002 zo dňa 16.03.2021 určil podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie a vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu je mesto Vysoké Tatry.

Navrhovateľ je zaregistrovaný v zozname podnikov - poskytovateľov sietí a služieb, ktorý vedie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb tzn. je podnikom podľa § 5 ods. 1 v spojení s § 15 zákona o elektronických komunikáciách. Rozsah poskytovaných služieb je zrejmý aj z výpisu z obchodného registra navrhovateľa.

Navrhovateľ teda v konaní preukázal iné právo k pozemkom dotknutých stavbou podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vo väzbe na § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

*" Pod pojmom 'iné práva k pozemkom a stavbám' použitým v spojení vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich' sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov" (§ 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona). Iným právnym predpisom sa rozumie zákon o elektronických komunikáciách.*

*je to vo verejnom záujme: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.*

Na naplnenie účelu zákona o elektronických komunikáciách zákonodarca udelil podnikom prevádzkujúcim verejnú sieť okruh práv, ktorými sú podniky o. i. oprávnené zasiahnuť aj do vlastníckych práv vlastníkov pozemkov. Uvedené vyplýva aj z dôvodovej správy k zákonu o elektronických komunikáciách, kde je pri §§ 66 - 68 uvedené: " *Vzhľadom na skutočnosť, že zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie verejných elektronických komunikácií je verejným záujmom, majú podniky poskytujúce verejnú sieť pri vykonávaní týchto činností a striktnom dodržaní príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky (Čl. 20 ods. 4 - obmedzenie vlastníckeho práva) a Občianskeho zákonníka (§ 151n až 151p - vecné bremeno) oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam.*"

Nakoľko sa jedná o stavbu uskutočňovanú vo verejnom záujme, v zmysle § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách vyplýva, že ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa ods. 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť sám, v príslušnom podniku, do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká.

Vzhľadom na to, že k návrhu neboli doložené všetky doklady potrebné na jeho riadne posúdenie, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podaného návrhu a zároveň rozhodnutím č. 805/2021/02-Hu zo dňa 29.07.2021 územné konanie prerušil.

Vzhľadom na stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP1-2021/016945-004 zo dňa 17.06.2021, v ktorom odporučil zmenu trasy vo vybraných úsekoch, sa dňa 23.09.2022 uskutočnilo pracovné jednanie vrátane miestnej obhliadky, za účasti zástupcov navrhovateľa Orange Slovensko, a.s., Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ako vlastníka pozemkov a poradného orgánu pre OÚ Prešov z hľadiska ochrany prírody a krajiny a stavebného úradu mesta Vysoké Tatry, na ktorom bolo prerokované a odsúhlasené trasovanie predmetných úsekov. Na základe záverov pracovného stretnutia OÚ Prešov vydal nové súhlasné stanovisko č. OU-PO-OSZP1-2022/052468-004 zo dňa 14.11.2022.

Po doplnení podania dňa 07.03.2023, stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a jednotlivo dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň dňa 12.04.2023 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, oznámením číslo 805/2021/04-Hu zo dňa 13.03.2023.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská majú oznámiť v rovnakej lehote a že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Vysoké Tatry a obcí Veľká Lomnica a Stará Lesná, ako aj na webových stránkach dotknutých obcí.

Číslo spisu Na ústnom pojednávaní bol prerokovaný predložený návrh stavby. Účastníci konania boli

oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby, predloženými dokladmi a vyjadreniami resp. stanoviskami dotknutých orgánov. Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli podané žiadne námietky.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydal rozhodnutie č. OU-PO-OSZP1-2023/060037-004 zo dňa 16.01.2023, ktorou povoľuje výnimku zo zakázaných činností v územiach s 2., 3., 4. alebo 5. stupňom územnej ochrany.

Mesto Vysoké Tatry posúdilo návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený územný plán a umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili: Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia; Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Kežmarok, Odbor krízového riadenia; Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja; Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu; ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.; SPP-Distribúcia, a.s.; Východoslovenská distribučná, a.s.; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., HGdata, s.r.o.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený podľa položky 59 písm. a) bodu 1 sadzobníka správnych poplatkov vo výške 100,- € na účet mesta Vysoké Tatry.

## P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Jozef Štefaňák**  
primátor

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Vysoké Tatry a obcí Veľká Lomnica a Stará Lesná. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli dotknutých obcí.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

## **Doručí sa**

účastníci konania (v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.):  
verejnou vyhláškou

## **Na vedomie**

dotknuté orgány:

1. Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry (OMIRPaP)
2. Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
3. Obec Stará Lesná, Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná
4. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 081 01 Prešov (ochrana prírody, odpadové hospodárstvo)
5. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežia Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
6. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
7. Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
8. Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
9. Okresný úrad Kežmarok, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok (odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa)
10. Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
11. Okresný úrad Kežmarok, Odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
12. Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
13. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
15. Správa TANAPu so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
17. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
20. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
21. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
23. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25. VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045, 062 01 Vysoké Tatry
26. HGdata, s.r.o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar
27. GEMI, s.r.o., Cesta pri nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica

Číslo spisu: 47/974/01 Banská Bystrica

Forma registratúrneho záznamu