

Váš list zo dňa
14.02.2025

Naše číslo
SÚ 23046/1017-ÚR/2025-PB

Vybavuje/linka
Ing. Pikovská Bátory
/052 468 58 51

Kežmarok
15.07.2025

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: **Obec Huncovce (IČO 00326232), so sídlom Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce, v zastúpení starostom obce Ing. Peter Majerčák** na základe splnomocnenia zastúpený: ArchiGraf, s.r.o. (IČO: 51 213 788), so sídlom Šafárikova 92, 048 01 Rožňava podal dňa 14.02.2025 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: **„Polyfunkčná lokalita „za školou“ v Huncovciach“ SO 10 Preložka telekomunikačných vedení, SO 11 Telekomunikačné rozvody, na pozemkoch parc. č. KN C 360/1, 368/47, 371/11, 371/17, 371/18, 371/36; KN E 367 (KN C 371/20, 371/59, 371/60) kat. územie Huncovce.**

Mesto Kežmarok ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. **v y d á v a**

rozhodnutie o umiestnení stavby:

**„Polyfunkčná lokalita ZA ŠKOLOU v Huncovciach“
SO 10 Preložka telekomunikačných vedení, SO 11 Telekomunikačné rozvody,
na pozemkoch parc. č. KN C 360/1, 368/47, 371/11, 371/17, 371/18, 371/36; KN E 367
(KN C 371/20, 371/59, 371/60) kat. územie Huncovce,**

- na parc. č. **KN C 360/1** o výmere 7660 m², druh pozemku záhrada v k.ú Huncovce vo vlastníctve navrhovateľa, LV č.1
- na parc. č. **KN C 368/47** o výmere 646 m², druh pozemku záhrada v k.ú Huncovce vo vlastníctve Ing. Juraja Kalafuta, LV č. 696
- na parc. č. **KN C 371/11** o výmere 1380 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Jany Drzewieckej, LV č. 819

- na parc. č. **KN C 371/17** o výmere 37 087 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve navrhovateľa, LV č. 1
- na parc. č. **KN C 371/18** o výmere 32 977 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve navrhovateľa, LV č. 1
- na parc. č. **KN C 371/36** o výmere 5664 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Ing. Juraja Kalafuta, LV č. 696
- na pôvodnej parc. č. **KN E 367** o výmere 4566 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Slovenskej republiky, LV č. 7 v súčasnosti:
 - parc. č. **KN C 371/20** o výmere 2581 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Slovenskej republiky, LV č. 7
 - parc. č. **KN C 371/59** o výmere 1505 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Slovenskej republiky, LV č. 7
 - parc. č. **KN C 371/60** o výmere 480 m², druh pozemku orná pôda v k.ú Huncovce vo vlastníctve Slovenskej republiky, LV č. 7

tak ako je zakreslené v situácii stavby, trase telekomunikačného vedenia č. výkresu V_2.1 a V_2.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia,

pre navrhovateľa:

Obec Huncovce (IČO 00326232), Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce,

Stavba pozostáva:

SO 10 Preložka telekomunikačných vedení

SO 11 Telekomunikačné rozvody

ktorá rieši preložku optického a metalického vedenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a vybudovanie nových telekomunikačných optických rozvodov pre plánovanú IBV, pre ktorej umiestnenie bolo územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Kežmarok dňa 30.01.2024 pod č. SÚ 3399-ÚR/2023-PB.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu umiestňovanej stavby: „Polyfunkčná lokalita „za školou“ v Huncovciach“ SO 10 Preložka telekomunikačných vedení, SO 11 Telekomunikačné rozvody v obci Huncovce sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. **KN C 360/1, 368/47, 371/11, 371/17, 371/18, 371/36; KN E 367 (KN C 371/20, 371/59, 371/60)** kat. územie **Huncovce** tak, ako je zakreslené v situácii stavby, trase telekomunikačného vedenia č. výkresu V_2.1 a V_2.2, z 02/2025 (spracovateľ: ArchiGraf, s.r.o., Ing. Tomáš Bradáč, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6843*A2, Šafáriková 92, 048 01 Rožňava), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia s umiestnením:
 - **SO 10 Preložka telekomunikačných vedení**
 - Nová trasa optického vedenia bude realizovaná medzi novovybudovanými pasívnymi spojkami TS21-TS22, TS21B-TS22B, TS21A a TS21B na jestvujúcich HDPE rúrach. Prekladať sa budú 3x HDPE rúry, z ktorých jedna bude osadená so 7x mikrotrubičkami 10/8.
 - Nová trasa bude vedená od nových spojok smerom na sever ku komunikácii I. triedy č. 66, kde trasa zabočí smerom na západ a vedie v súbehu s komunikáciou. Následne trasa zabočí smerom na juh a končí v novovybudovaných spojkách na jestvujúcom vedení.
 - **Dĺžka preložených vedení bude 289 m.**

- Nová trasa metalického vedenia bude vedená v súbehu s novovybudovanou trasou optického vedenia. V mieste jestvujúcej deliacej spojky sa umiestni nová deliaca spojka, z ktorej vybočí jedna vetva metalického vedenia 10 XN 0,6 FLE smerom k jestvujúcemu stĺpu ST nachádzajúcemu sa pri ceste I/66. Druhá vetva metalického vedenia typu 25 XN 0,6 FLE smeruje od deliacej spojky smerom na sever ku komunikácii I. triedy č. 66, následne zabočí na západ a vedie v súbehu s komunikáciou, následne trasa zabočí smerom na juh a ukončí sa v novovybudovanej rovnej spojke na jestvujúcom metalickom vedení.
- **Dĺžka preložených vedení 10 XN 0,6 FLE je 63 m.**
- **Dĺžka preložených vedení 25 XN 0,6 FLE je 211 m.**
- Preložka úseku optického vedenia rieši prekládku 3x HDPE rúr o rozmere 40/32, z ktorých dve sú obsadené optickými káblami.
V oranžovej HDPE rúre č.1 je umiestnený 20 vláknový kábel DOK. V oranžovej HDPE rúre č.2 s bielym pásom nie je v súčasnosti umiestnený žiadny kábel. V oranžovej HDPE rúre č.3 s oranžovým pásom je v súčasnosti umiestnený 40 vláknový kábel POOK.
Na jestvujúcich HDPE rúrach sa osadia nové pasívne spojky, aby sa dali realizovať duplicitné trasy vedenia. Nové pasívne spojky TS21, TS22, TS21A, TS21B, TS22A a TS22B budú umiestnené v zmysle polohopisných plánov a realizačnej dokumentácie.
Do duplicitných trás budú zafúknuté duplicitné káble, aby sa prekládka dala realizovať s čo najkratším prerušením telekomunikačnej služby. Kábel POOK, ktorý má 40 vlákien sa nahradí 48 vláknovým káblom od optickej spojky OS06 po optickú spojku OS07 v dĺžke 2108 metrov a kábel DOK, ktorý má 20 vlákien sa nahradí 24 vláknovým optickým káblom od optickej spojky OS07 po optickú spojku OS08 v dĺžke 2103 m.
- Preložka úseku metalického kábla rieši prekládku metalického vedenia 25 XN 0,4 FLE v dĺžke 180 m. Preložka sa bude realizovať od jestvujúcej deliacej spojky na trase metalického vedenia. Od deliacej spojky bude vedený jeden metalický kábel 10 XN 0,6 FLE k jestvujúcemu stĺpu spoločnosti Slovak Telekom a.s. v dĺžke 63 m. Druhý metalický kábel 25 XN 0,6 bude od deliacej spojky vedený v súbehu s optickým vedením až k novoosadenej rovnej spojke na jestvujúcej trase. Dĺžka preloženého vedenia je 211 m.

Vykonávanie preložky telekomunikačných vedení podľa SO 10 bude pozostávať z nasledujúcich krokov:

- výkop ryhy v extraviláne pre pokládku HDPE rúr a metalického vedenia
 - pokládka duplicitnej trasy HDPE rúr a metalického vedenia do výkopu
 - spojkovanie HDPE rúr a a metalického vedenia
 - záverečné práce a kontrola na HDPE rúre
 - vykonanie skladby ryhy (pieskový obsyp, výstražná fólia)
 - uvedenie povrchu ryhy do pôvodného stavu
 - zafúknutie optického kábla v trase od jestvujúcich spojok
 - vyvarenie optického kábla v jestvujúcich spojkách
 - vyfúknutie kábla a odstránenie pôvodnej trasy HDPE rúr
 - odstránenie metalického vedenia
- **SO 11 Telekomunikačné rozvody**
 - **PS 01 Optické rozvádzače**
 - **PS 02 Optické káble**
 - Primárna trasa rieši prepojenie primárnych rozvádzacích skríň (BOX1) formou hviezdice. Sekundárna trasa rieši prepojenie sekundárnych rozvádzacích skríň (BOX2) s primárnym optickým rozvádzačom, terciálne vedenie bude realizované len z časti a to medzi sekundárnymi optickými rozvážačmi (SOR) a elektrickými skriňami zákazníkov (ER).

Zafúknutie kábla do terciálnej trasy bude riešiť dodávateľ stavby na základe požiadavky zákazníka.

- Primárna, sekundárna a z časti aj terciálna trasa bude vedená v spoločnom výkope, v spoločnej multirúre (skladba 1x12/8 + 24x7/3,5). Až vybočenie terciálnej trasy bude riešené ďalšou mikrotrubičkou (rozmer 7/3,5) spojovanou priamou spojku 7/3,5-7/3,5 a ukončí sa v základovom diele elektrického rozvádzača (ER). V prípadoch keď elektrický rozvádzač (ER) ešte nie je umiestnený, nechá sa rezerva chráničky slúžiacej pre terciálne vedenie v zemnej šachte (rozmer d=400mm).

Vykonávanie zemných prác. uloženie multirúr a mikrotrubičiek podľa SO 11 pozostáva z nasledujúcich krokov :

- výkop ryhy v extraviláne pre pokládku multirúry
- pokládka multirúr a mikrotrubičiek do výkopu
- spojovanie multirúr a mikrotrubičiek
- záverečné práce a kontrola na multirúre
- vykonanie skladby ryhy (pieskový obsyp, výstražná fólia)
- uvedenie povrchu ryhy do pôvodného stavu

Výstavba optických rozvádzačov podľa PS 01 pozostáva z nasledujúcich činností:

- výkop pre osadenie rozvádzačov
- osadenie rozvádzačov vrátane všetkých komponentov ukončenie multirúr a mikrotrubičiek v rozvádzačoch
- príprava splittrov v rozvádzačoch (primárne a sekundárne)

Výstavba optického kábla podľa PS 02 pozostáva z nasledujúcich činností:

- zafukovanie nových primárnych a sekundárnych optických káblov do multirúr investora
- spojovanie káblov a uloženie rezerv
- ukončenie káblov v optickom rozvádzači vrátane uloženia rezerv
- zváranie optických káblov
- merania na optických kábloch

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

➤ **Obec Huncovce – záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č.j. OcÚ 3643-1/2024 zo dňa 07.01.2025:**

Stavba Polyfunkčná lokalita ZA ŠKOLOU v Huncovciach, **stavebný objekt SO 10 Preložka telekomunikačných vedení a SO 11 Telekomunikačné rozvody**, v katastrálnom území Huncovce, obce Huncovce, okres Kežmarok, **je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie „Územným plánom obce Huncovce“**, schválenom Obecným zastupiteľstvom Huncovce dňa 28.06.2013, pod číslom uznesenia 290/2013 a jeho záväznej časti vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením obce č. 3/2013, spolu so Zmenami a doplnkami územného plánu obce pod č. 1 až 6, pričom sú splnené zásady a princípy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti telekomunikácií, ako verejnoprospešnej stavby a to:

- rešpektovať doterajšie pripojenie obce na telekomunikačné a informačné siete (metalický a optický kábel) a ich technické zariadenia (digitálna telefónna ústredňa),
- rešpektovať existujúcu miestnu telekomunikačnú sieť, pri obnove preferovať podzemné trasy rozvodov
- rozšíriť rozvody telekomunikačných a informačných sietí (a ich potrebné technické zariadenia) do navrhovaných rozvojových území, preferovať podzemné trasy a vedenia, v zmysle výkresovej časti územnoplánovacej dokumentácie „Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie“.

➤ **Východoslovenská distribučná, a.s. Košice č. j. 611/2025 zo dňa 05.02.2025:**

- Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti stavby "SO10 Preložka telekomunikačných vedení, SO11 Telekomunikačné rozvody" podľa predloženej PD sa toho času nenachádzajú podzemné rozvody v správe VSD, a.s., ale nachádza sa vzdušné - nadzemné VN (22kV) vedenie s holými vodičmi AlFe, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- Upozorňujeme Vás, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že v záujmovom území "IBV Huncovce Za školou" podľa predloženej PD sa bude budovať nové distribučné podzemné káblové vedenie VN, NN a trafostanica, ktoré budú ukladané krajom cesty v chodníkoch.

Výstavbu telekomunikačných rozvodov žiadame realizovať v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

- Žiadame rešpektovať priestorové usporiadanie inžinierskych sietí vrátane podzemných káblových vedení NN, VN, ktoré sa budú v danom území ukladať do zeme.
- Nesúhlasíme, aby v zemných dieloch istiacich skríň NN vedenia v majetku VSD, a.s. boli ukončované mikrotrubičky a prípojky iných, ako je popísané vyššie.
- Je nutné spracovať koordinačný výkres rezu verejnej komunikácie (cesta, chodník a zelené pásy okolo cesty), v ktorom budú zakreslené a okótované všetky inžinierske siete plánované v danom území s priestorovým usporiadaním v súlade s platnými STN.
- Výstavbu telekomunikačných rozvodov v danom území žiadame časovo skoordinať s výstavbou ostatných inžinierskych sietí.
- Podmienky k výstavbe telekomunikačných rozvodov v danom území po výstavbe elektroenergetickej distribučnej siete NN a VN:
- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednať vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
- Pri zemných prácach v blízkosti podzemných elektrických káblových vedení NN a VN a TS je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené pre prácu v blízkosti el. zariadení a zemné práce realizovať ručne.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti káblového vedenia a káblového lôžka, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku stavby. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102712.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby rešpektoval existujúce zariadenia a ochranné pásma existujúcich častí regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

➤ **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad, č.j. 33900/2024, 1371/2025 zo dňa 20.01.2025:**

Všeobecné podmienky:

- Pri trasovaní optického kábla v zemi a pri styku v **súbehu** s VV a VK v našej správe (platí aj pre plánovanú výstavbu) požadujeme dodržať ochranné pásmo VV a VK podľa zákona č. **442/2002 Z.z.** v znení neskorších predpisov.
- V miestach tesného styku s verejným vodovodom, alebo kanalizáciou požadujeme dodržať umiestnenie optických sietí podľa STN 736005, alebo STN 1997-1.
- Pri nedodržaní minimálnych odstupov medzi sieťami požadujeme preloženie verejného vodovodu, alebo kanalizácie na náklady investora.
- Ochranné pásmo platí aj pre vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe.
- Ochranné pásmo je stanovené na 1,8 m pre potrubia do DN 500 mm a 3,6 m pre potrubia nad 500 mm od okraja potrubia na obidve strany.
- **Pri križovaní** optickej siete (multirúr) s vodovodnými, alebo kanalizačnými sieťami musí byť bezpodmienečne optická sieť (multirúra) uložená dodatočne do chráničky (v tomto prípade požadujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu - oceľ, železo a pod. v šírke ochranného pásma vodovodu 1,8 - 3,0 m).
- Križovanie musí byť zabezpečené kolmo na vodovodnú sieť.
- Požadujeme od investora a realizátora stavby, aby multirúry, chráničky a HDPE materiál používaný na stavbe nebol čiernej farby s modrými pásikmi.
- Pred začatím výkopových a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s.. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Gejdošom, alebo p. Bodym (tel. č. 0915 807 120, 0905 219 894 volať v pracovné dni medzi 07:00- 15:00) budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad.
- Po vytýčení požadujeme vykonať zápis do stavebného denníka.
- Tri dni pred započatím výkopových prác požadujeme nahlásiť začiatok výkopových prác správcovi vodovodu p. Vaculíkovi telefonicky, alebo e - mailom miroslav.vaculik@pvpsas.sk (0905 389 350).
- Naši pracovníci majú právo kontroly na predmetnej stavbe a realizátor (výkopové práce) sa musí našim pracovníkom preukázať stavebným povolením, územným rozhodnutím, alebo iným dokladom ktorým je stavba povolená a týmto vyjadrením.
- V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do doby vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia a povolenia stavby.
- Po skončení stavebných a zemných prác požadujeme doložiť našej spoločnosti geodetické zameranie Vašej optickej siete v súradnicovom systéme a vo formáte DWG, alebo DGN bezodplatne (jan.vician@pvpsas.sk).

➤ **Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, č.j. TD/NS/0087/2025/Pe zo dňa 07.02.2025:**

• **V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:**

plynárenské zariadenie (technologický objekt):	STL plynovody
ochranné pásmo plynárenského zariadenia:	áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia:	áno

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Úrad pre reguláciu**

sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat’ o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť **ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon**,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z

vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu výpadku elektronických služieb Úradu geodézie, kartografie a katastra SR priebeh plynárenských zariadení, t.j. orientačné znázornenie poskytujeme iba v obmedzenom rozsahu. Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že vyjadrenia a stanoviská vydávame iba na základe doručených podkladov, bez možnosti overenia ich správnosti. V prípade predloženia nesprávnych podkladov, si vyhradzuje právo zmeniť poskytnuté stanovisko.

➤ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.j. 2225000041 zo dňa 05.02.2025:

- Existujúce TKZ** sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
- Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
- Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete: Róbert Šimon, robert.simon@telekom.sk, +421903778474.
- V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
- V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa tohoto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu.
- Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady

- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;
- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ /zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.
- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- **Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>**
- **Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.** V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. *UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).*
- Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných TKZ na existujúcu sieť podniku elektronických komunikácií. Pred pripojením prekladaných TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o preložke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie
- Doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode 9

Vo veci uzavretia dohody postupujte nasledovne:

- Vyplňte požadované údaje v priloženom dokumente "Dohoda o preložke - 2225000041.docx" Vyplniť je potrebné všetky polia, ktoré sú modifikovateľné (indikátor,.....").
- Dokument "Dohoda o preložke - 2225000041 .docx" **nepodpisujte, spôsob podpisu s Vami dohodne pracovník Oddelenia nákupu!**
- Dokument "Dohoda o preložke - 2225000041.docx" spolu s týmto stanoviskom pošlite e-mailom na adresu nakup_ntw@telekom.sk

Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je žiadateľ povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia.) Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu

porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developer@telekom.sk.

Uzomujeme žiadateľa, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

➤ **Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.j. 6612434365 zo dňa 12.12.2024:**

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú

napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

➤ **Michlovský, spol. s.r.o, Piešťany (Orange Slovensko), č.j. KE-0235/2025 zo dňa 28.01.2025:**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava.**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. **Upozorňujeme, že**

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v **ochrannom pásme 1,5 m**) na každú stranu od vytýčenej línie stavby,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- **nad** optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie

a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

- **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Košice č. j. 2414/2024 zo dňa 11.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **ANTIK telecom, s.r.o. Košice č. j. 2150/12/2024 zo dňa 19.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **SWAN KE, s.r.o Košice, č.j. IK/571/2024 zo dňa 18.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **SITEL, s.r.o Košice, č.j. 241212-2672 zo dňa 13.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **SINET Telekom, s.r.o Poprad, zo dňa 18.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **Slovanet, a.s. Bratislava, č.j. 24962 zo dňa 02.01.2025:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **DELTA ONLINE , a.s. Košice, č.j. 24962 zo dňa 02.01.2025:**
V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete.
- **NASES, Bratislava, č.j. 330-2024/5774-16164 zo dňa 19.12.2024:**
V záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
- **Slovenská správa ciest, Bratislava č. j. SSC/6333-11/2025/2330/1580 zo dňa 17.01.2025:**
 - Navrhovaná trasa zemného komunikačného vedenia SO 10 v súbehu s cestou I/66 je situovaná vo vzdialenosti min. 4,20 m od cesty I/66.
 - Navrhovaná trasa zemného komunikačného vedenia SO 11 v súbehu s cestou I/66 je situovaná vo vzdialenosti min. 35,70 m od cesty I/66.
 - Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma cesty I/66, preto je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/66. K udeleniu výnimky dáva správca cesty súhlasné stanovisko.
 - V prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/66 (státie mechanizmov a pod.), je potrebné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/66. Pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.
 - Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/66. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
 - Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/66 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
 - Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/66 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
 - Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
 - Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/66 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: p. Vasilenko , tel. č. 0902 892 025.

- Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku“ v zmysle § 58 ods.2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb
- Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania

➤ **Okresné riaditeľstvo policajného zboru Kežmarok, okresný dopravný inšpektorát č. j. ORPZ-KK-OPDP6-35-122/2024 zo dňa 20.12.2024:**

- Okresný dopravný inšpektorát v Kežmarku **si vyhradzuje právo** dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, v ostatných písomných stanoviskách.

➤ **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. j. OU-PO-OCDPK-2024/081953-002 zo dňa 27.12.2024:**

- Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
- Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotoviteľ vyžiada od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.
- Požiadat' majetkového správcu cesty I. triedy (SSC IVSC Košice) o stanovisko k navrhovanej stavbe a následne rešpektovať a dodržať podmienky uvedené v danom stanovisku.
- Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese cesty a musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
- Keďže sa stavba bude realizovať v extraviláne obce Hunkovce je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty I/66 v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného a stavebného povolenia. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko majetkového správcu cesty a to SSC IVSC Košice a príslušný dopravný inšpektorát.
- V prípade prác na ceste je potrebné požiadať tunajší úrad minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác o povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku, resp. úplnú uzávierku cesty a o určenie dočasného dopravného značenia na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť v počte 1 ks na tunajší úrad. K uvedeným žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice a príslušného dopravného inšpektorátu.

➤ **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (povolenie výnimky v ochrannom pásme cesty I. triedy) č. j. OU-PO-OCDPK-2025/029042-002 zo dňa 30.01.2025:**

- Stavba musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej príslušným stavebným úradom. Povolenie sa vzťahuje na stavbu a práce, ktoré budú realizované v ochrannom pásme štátnej cesty I/66.
- Pri stavbe musia byť dodržané podmienky Slovenskej správy ciest dané pod č. SSC/6333-11/2025/2330/1580 zo dňa 17.01.2025.
- V prípade poškodenia, alebo následného sadnutia cesty a priekopy, budú tieto uvedené do pôvodného stavu.
- Ak pri stavebných prácach bude potrebné obmedziť cestnú premávku, je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie dočasného dopravného značenia. K žiadosti je potrebné priložiť projekt dopravného značenia odsúhlasený príslušným dopravným inšpektorátom.
- Pracovníci vykonávajúci práce v ochrannom pásme cesty I. triedy musia mať toto povolenie počas výkonu prác pri sebe pre účely kontroly.
- Stavebné práce v ochrannom pásme cesty I. triedy je možné vykonávať len po predchádzajúcom odsúhlasení SSC, IVSC Košice, v zastúpení pracovníka p. Vasilenko (0902892025).
- Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych predpisov (stavebný zákon).

- **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, oddelenie oblastného hygienika Žilina č. j. 07400/2025/ÚVHR/7899 zo dňa 29.01.2025:**
Bez pripomienok.
- **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky č. j. CPPO-OTI-2025/000899-017 zo dňa 09.01.2025:**
Bez pripomienok.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy č. j. OU-KK-OSZP-2025/002580-002 zo dňa 13.01.2025:**
Bez pripomienok.
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ochrany prírody a krajiny č. j. OU-KK-OSZP-2024/018213-002 zo dňa 19.12.2024:**
 - mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia
 - neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň
 - v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 - rešpektovať platné regulatívy a záväzné limity územného plánu obce Huncovce
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva č. j. OU-KK-OSZP-2025/003425-002 zo dňa 16.01.2025:**
 - Odpady, vzniknuté výstavbou (včítane výkopovej zeminy nevyužitej pri tejto stavbe) nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov.
 - Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby alebo odstránení stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia prípadne spaľovaniu horľavého stavebného odpadu a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov.
 - Keďže pôvodcom odpadov z výstavby je, v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajúce investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na. kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov (zberne, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, skládky).
- **Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný č. j. OU-KK-PLO-2025/002599-002 zo dňa 07.01.2025:**
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, pre uloženie multirúr v zemi, je povinný žiadateľ pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať stanovisko ochrany poľnohospodárskej pôdy t.j. tunajšieho úradu v zmysle ust. § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tiež je potrebné doložiť vlastnícke alebo iné právo k uvedeným pozemkom.

- **Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia č. j. OU-KK-OKR-2024/005203-003 zo dňa 23.12.2024:**
Bez pripomienok.

➤ **Krajský pamiatkový úrad Prešov č. j. Z-PUSR-103409/2024 zo dňa 19.12.2024:**

- Na stavebnými prácami dotknutej ploche v katastrálnom území Huncovce počas stavebných prác je nevyhnutné vykonať archeologický výskum, ktorý zdokumentuje archeologické nálezy, ktoré sú stavebnými prácami ohrozené.
- Vlastník alebo stavebník (ďalej len „stavebník“) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradza náklady na archeologický výskum.
- Stavebník podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečí vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona dohodu a doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.mksr.sk.
- **Stavebník oznámi začatie stavebných prác a s nimi súvisiacich výkopových prác týkajúcich sa predmetnej stavby najmenej s dvojťždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.**
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča.
- Pred začatím výskumu zvoliť vstupnú komisiu, v prípade potreby počas výskumu priebežnú komisiu a pred ukončením výskumu záverečnú komisiu za účasti štátneho zamestnanca Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Levoča.
- Výskumom získané odborné poznatky spracované vo výskumnej dokumentácii podľa § 7 a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, je nevyhnutné **spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu** odovzdať bezodplatne podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča a Archeologický ústav SAV v Nitre.
- **Ďalšie stanovené podmienky správnym orgánom :**
 - a. **druh výskumu:** Archeologický
 - b. **realizátor výskumu:** Právnická osoba oprávnená v zmysle § 36, ods. 2 pamiatkového zákona vykonávať archeologické výskumy.
 - c. **miesto vykonávania výskumu:** Huncovce - pozemky parciel č. KN-C 368/26,41,47, 371/11,17,18,20,36 a 360/1.
 - d. **rozsah vykonávaného výskumu:** Výskum bude prebiehať na stavbe Polyfunkčná lokalita ZA ŠKOLOU v Huncovciach; SO 10 Preložka telekomunikačných vedení, SO 11 Telekomunikačné rozvody.
 - e. **spôsob vykonávania výskumu:** V prvej etape bude výskum realizovaný počas stavebných prác formou sledovania výkopových prác. Metódy výskumu spresní na mieste odborný zamestnanec KPÚ Prešov pred začatím archeologického výskumu. V prípade zistenia archeologických objektov, resp. iných nálezových situácií bude výskum v druhej etape pokračovať ich ručným odkryvom a dokumentáciou zistených nálezových situácií. Výskumom je potrebné preukázať stratigrafiu na ploche pripravovanej stavby a preskúmať všetky nálezové situácie a objekty nachádzajúce sa v priestore evidovaných archeologických lokalít, ktorá je predmetom stavebných prác.
 - f. **predpokladané trvanie výskumu:** Počas výkopových prác.

Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom, ktorý ho vydal, t.j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov,

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

➤ **Krajský pamiatkový úrad Prešov č. j. Z-PUSR-103409/2024 zo dňa 19.12.2024:**

- Stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového - archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov č. Z-PUSR-103409/2024 zo dňa 19. 12. 2025.

3. Stavebné povolenie sa v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 nevyžaduje.
4. Stavebník po realizácii stavby predloží geodetické zameranie inžinierskych sietí Obci Huncovce.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

V súlade s § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na určený účel umiestnenej stavby týmto rozhodnutím alebo ak bola podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: **Obec Huncovce (IČO 00326232), so sídlom Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce, v zastúpení starostom obce Ing. Peter Majerčák** na základe splnomocnenia zastúpený: ArchiGraf, s.r.o. (IČO: 51 213 788), so sídlom Šafárikova 92, 048 01 Rožňava podal dňa 14.02.2025 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: **„Polyfunkčná lokalita „za školou“ v Huncovciach“ SO 10 Preložka telekomunikačných vedení, SO 11 Telekomunikačné rozvody, na pozemkoch parc. č. KN C 360/1, 368/47, 371/11, 371/17, 371/18, 371/36; KN E 367 (KN C 371/20, 371/59, 371/60) kat. územie Huncovce.**

Na základe predložených podkladov stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou známym aj neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom a keďže návrh obsahoval potrebné podklady, stavebnému úradu boli známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ďalej upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Zároveň v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány štátnej správy, že ak v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebný úrad v konaní preskúmal žiadosť navrhovateľa a predloženú dokumentáciu a zistil, že stavba vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona a bude v súlade s územným plánom obce a s platnou legislatívou. Realizáciou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti

ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia splňa obsahom i rozsahom požiadavky stanovené zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel a vyhl. č. 453/2000 Z.z. K žiadosti navrhovateľ predložil náležitosti v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa nevyrubuje.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby. Súhlasné stanovisko k stavbe vyjadrili: Obec Huncovce – záväzné stanovisko územného plánovania č.j. OcÚ 3643-1/2024 zo dňa 07.01.2025; Východoslovenská distribučná, a.s. Košice č. j. 611/2025 zo dňa 05.02.2025; Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad, č.j. 33900/2024, 1371/2025 zo dňa 20.01.2025; Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, č.j. TD/NS/0087/2025/Pe zo dňa 07.02.2025; Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.j. 2225000041 zo dňa 05.02.2025; Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.j. 6612434365 zo dňa 12.12.2024; Michlovský, spol. s.r.o, Piešťany (Orange Slovensko), č.j. KE-0235/2025 zo dňa 28.01.2025; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Košice č. j. 2414/2024 zo dňa 11.12.2024; ANTIK telecom, s.r.o. Košice č. j. 2150/12/2024 zo dňa 19.12.2024; SWAN KE, s.r.o Košice, č.j. IK/571/2024 zo dňa 18.12.2024; SITEL, s.r.o Košice, č.j. 241212-2672 zo dňa 13.12.2024; SINET Telekom, s.r.o Poprad, zo dňa 18.12.2024; Slovanet, a.s. Bratislava, č.j. 24962 zo dňa 02.01.2025; DELTA ONLINE , a.s. Košice, č.j. 24962 zo dňa 02.01.2025; NASES, Bratislava, č.j. 330-2024/5774-16164 zo dňa 19.12.2024; Slovenská správa ciest, Bratislava č. j. SSC/6333-11/2025/2330/1580 zo dňa 17.01.2025; Okresné riaditeľstvo policajného zboru Kežmarok, okresný dopravný inšpektorát č. j. ORPZ-KK-OPDP6-35-122/2024 zo dňa 20.12.2024; Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. j. OU-PO-OCDPK-2024/081953-002 zo dňa 27.12.2024; Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (povolenie výnimky v ochrannom pásme cesty I. triedy) č. j. OU-PO-OCDPK-2025/029042-002 zo dňa 30.01.2025; Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, oddelenie oblastného hygienika Žilina č. j. 07400/2025/ÚVHR/7899 zo dňa 29.01.2025; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky č. j. CPPO-OTI-2025/000899-017 zo dňa 09.01.2025; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy č. j. OU-KK-OSZP-2025/002580-002 zo dňa 13.01.2025; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ochrany prírody a krajiny č. j. OU-KK-OSZP-2024/018213-002 zo dňa 19.12.2024; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva č. j. OU-KK-OSZP-2025/003425-002 zo dňa 16.01.2025; Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný č. j. OU-KK-PLO-2025/002599-002 zo dňa 07.01.2025; Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia č. j. OU-KK-OKR-2024/005203-003 zo dňa 23.12.2024; Krajský pamiatkový úrad Prešov č. j. Z-PUSR-103409/2024 zo dňa 19.12.2024; Krajský pamiatkový úrad Prešov č. j. Z-PUSR-103409/2024 zo dňa 19.12.2024; súhlas vlastníkov nehnuteľností: Jana Drzewiecka zo dňa 30.06.2021, Juraj Kalafut zo dňa 02.11.2023, Slovenský pozemkový fond, Bratislava č. j. SPFS95082/2023/740/004, SPFZ207318/2023 zo dňa 20.05.2023.

Na základe vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a nasl. zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva prostredníctvom príslušného stavebného úradu Mestom Kežmarok. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák , MBA
primátor mesta

Táto verejná vyhláška musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vyvesená v obci Huncovce po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnená na elektronickej tabuli a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie vyhlášky

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášky

Doručí sa (navrhovateľ):

1. Obec Huncovce zastúpená: ArchiGraf, s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava (zodp. proj.)

Účastníci konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie (dotknuté orgány + spoluvlastníci pozemkov + projektant):

2. Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
5. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
7. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
8. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov

9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, odd. telekomunikácií a informatiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Kežmarku, Okresný dopravný inšpektorát, Huncovská 1528/1, 060 01 Kežmarok
11. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
12. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
13. OR Hasičského a záchranného zboru Kežmarok, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
14. VSD distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
15. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
16. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
17. Michlovský, spol. s.r.o., UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice – správca PTZ Orange Slovensko, a.s.
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
20. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
21. SWAN KE, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
22. Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
23. Slovanet, a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
24. Delta Online, spol. s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice
25. Sinet Telecom, s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad
26. NASES, Pribinova 25, P.O.Box 5, 810 08 Bratislava
27. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
29. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
30. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
31. Mesto Kežmarok zastúpené primátorom PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA, Hlavné námestie 1, Kežmarok
32. Juraj Kalafut, Jantárová 33, 851 10 Bratislava
33. Jana Drzewiecká, Nová 251, 059 92 Huncovce
34. Obec Huncovce zastúpená Ing. Petrom Majerčákom, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce